


SCARICATORE NEL CANALE DELLA BOTTE E NELLA CASSA Scala 1:1000



INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto interna




Foto interna




CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
LEGNO (grossa e piccola orditura, tavolato) Legno massiccio fornito in trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da un tronco mediante squadratura meccanica, continua e parallela dal calcio alla punta su quattro facce a spessore costante con smussi o angoli retti, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 1408.
MALTA (giunti, stilatura, scuci e cucì) Le classi di malta a prestazione garantita ammesse all'utilizzo sono: M10 Resistenza a compressione 10N/mmq M15 Resistenza a compressione 15N/mmq Le classi di malta a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, sono ammesse l'utilizzo delle seguenti classi: M8 Cementizia (composizione: 2 cemento + 1 calce idraulica + 8 sabbia) M12 Cementizia (composizione: 1 cemento + 3 sabbia)
CALCESTRUZZO Resistenza Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC2 corrosione indotta da carbonatazione ambiente bagnato raramente asciutto Rapporto acqua/cemento max 0,60 Diametro massimo aggregato <25mm Classe di consistenza S3/S4
MANTO DI COPERTURA Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti.
ACCIAIO PER CARPENTERIA Acciaio per manufatti e strutture metalliche conformi alle norme UNI EN 10025 10210 laminati a caldo con profili a sezione aperta, chiusa o cava S275 fy<275N/mmq NB: dimensioni e/o particolari sono da rilevare in contraddittorio con la DL.

RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO
PIANTA DELLA COPERTURA Scala 1:40



SEZIONE DELLA COPERTURA
Scala 1:20



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano
Viale della Fiera n. 8 -40122- Bologna (BO)
tel 051.5274530 fax 051.5274315

LEGGE FINANZIAMENTO: -	DELIBERA: D.G.R. 249-16 /1091-16	IMPORTO: € 120.000,00
CODICE PROGETTO: COD 12204	PROGETTO: COMUNI DI BARICELLA E BENTIVOGLIO: RIPRISTINO MANUFATTI DI GESTIONE DELLE PIENE IN LOCALITA' GANDAZZOLO E CHIAVICA DIVERSIVO.	
PROGETTO ESECUTIVO		
ELABORATO:	DESCRIZIONE: Tav. 3b INTERVENTI CHIAVICA SCARICATORE	DATA:
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Guarnieri Minnucci Leonardo Dott. Ing. Bergo Francesco		
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Miccoli Claudio	TIMBRO:	