


CHIAVICA NUOVA  
scarico in Reno

Scala 1:1000




INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
<b>LEGNO</b> (grossa e piccola orditura, tavolato) Legno massiccio fornito in trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da un tronco mediante squadratura meccanica, continua e parallela dal calcio alla punta su quattro facce a spessore costante con smussi o angoli retti, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 1408.
<b>MALTA</b> (giunti, stilatura, scuci e cucì) Le classi di malta a prestazione garantita ammesse all'utilizzo sono: M10 Resistenza a compressione 10N/mm² M15 Resistenza a compressione 15N/mm² Le classi di malta a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, sono ammesse l'utilizzo delle seguenti classi: M8 Cementizia (composizione: 2 cemento + 1 calce idraulica + 8 sabbia) M12 Cementizia (composizione: 1 cemento + 3 sabbia)
<b>CALCESTRUZZO</b> Resistenza Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC2 corrosione indotta da carbonatazione ambiente bagnato raramente asciutto Rapporto acqua/cemento max 0,60 Diametro massimo aggregato <25mm Classe di consistenza S3/54
<b>MANTO DI COPERTURA</b> Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti.
<b>ACCIAIO PER CARPENTERIA</b> Acciaio per manufatti e strutture metalliche conformi alle norme UNI EN 10025 10210 laminati a caldo con profili a sezione aperta, chiusa o cava S275 fyk>275N/mm² NB: dimensioni e/o particolari sono da rilevare in contraddittorio con la DL.

RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO  
PIANTA DELLA COPERTURA Scala 1:50





Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano

Viale della Fiera n. 8 -40122- Bologna (BO)

tel 051.5274530 fax 051.5274315



LEGGE FINANZIAMENTO:	DELIBERA:	IMPORTO:
-	D.G.R. 249-16 /1091-16	€ 120.000,00
CODICE PROGETTO:	PROGETTO:	
COD 12204	COMUNI DI BARICELLA E BENTIVOGLIO: RIPRISTINO MANUFATTI DI GESTIONE DELLE PIENE IN LOCALITA' GANDAZZOLO E CHIAVICA DIVERSIVO.	
PROGETTO ESECUTIVO		
ELABORATO:	DESCRIZIONE:	DATA:
Tav. 4	INTERVENTI CHIAVICA NUOVA	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:		
Dott. Ing. Guarnieri Minnucci Leonardo		
Dott. Ing. Bergo Francesco		
RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
Dott. Miccoli Claudio		
TIMBRO:		